

STANDARD MIETPUMPENPROGRAMM



Häny Austria –
Ihr Mietpumpen-Partner auf höchstem Niveau

Pumpenarten

Baupumpen

Unsere Baupumpen decken viele Applikationen in verschiedensten Bereichen ab. Mit Motorleistungen von 0,75 bis 22 kW stellen wir für jede Anwendung die ideale Lösung zur Verfügung. Egal ob Wasserhaltung, Bergbau, Entwässerung, Bewässerung, Schmutzwasser oder Förderung von hoch abrasiven Medien, wir haben die passende Pumpe.

Optional können unsere Pumpen mit einer speziellen Verschleißschutzbeschichtung (PU oder Keramik) angeboten werden, um auch die höchsten Anforderungen an Erosion- und Verschleißschutz gewährleisten zu können.



Mobile Pumpsysteme

Um ein höchstmögliches Maß an Flexibilität gewährleisten zu können, bieten wir Mobile Pumpsysteme für härteste Beanspruchungen an.

In vielen Bereichen wie Wasserhaltung, Abwasseranwendungen, Bergbau, Hochwasser- und Katastrophenschutz, sind unsere automatisch selbstansaugenden Pumpen ein verlässlicher Partner zum Pumpen Ihres Mediums.


Die dieselbetriebenen Aggregate mit verschiedenen Laufradformen sichern Ihnen größtmöglichen Spielraum in der Gestaltung Ihrer Pumpapplikation. Ausgerüstet mit Niveauregelung und optional mit Alarmerung auf ein mobiles Endgerät, arbeiten diese Pumpen vollkommen autonom.



Abwasser-/Schlammumpen

Unsere bewährten Abwasserpumpen können in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden. Vom Einsatz als Ersatzpumpen auf Kläranlagen und Pumpwerken bis zu Wasserhaltungen während Sanierungsmaßnahmen an Pumpanlagen reicht das Einsatzgebiet.

Leistungen von 0,6 bis 11 kW gewährleisten eine sichere Förderung Ihres Abwassers bzw. Schlammes in nahezu jeder Aufgabenstellung.



Schmutz-/Entwässerungspumpen

Unsere Schmutzwasser- und Entwässerungspumpen für den leichten Einsatz sind in vielen Gebieten einsetzbar. Bei der Entwässerung von Haushalten, Pumpwerken, als Sumpfpumpe oder Flachabsaugerpumpe für Oberflächen bis zu 1mm!

Ausgestattet mit Rührwerk werden diese Pumpen auch im Berg- und Tunnelbau eingesetzt. Zusammen mit unserem reichhaltigen Angebot an Schläuchen sind diese Pumpen ein zuverlässiger Partner im Hochwasserschutz. Ausführung: Dreh- oder Wechselstrom, mit integriertem Niveauregler



Zubehör


Um Ihre Aufgabenstellung zuverlässig und schnell bewerkstelligen und umsetzen zu können, bieten wir eine Vielzahl an verschiedenen Schläuchen, Kuppelungen, Reduzierungen, Schalt- und Niveauregelrichtungen in der passenden Größe und Menge.



Baupumpen

Häny Pumpe oder technisch gleichwertig


Q_{max}:	16 l/s
H_{max}:	23 m
Leistung:	2,2 kW – 2,7 kW
Spannung:	400 V
Strom:	4,7 A – 12,6 A
Drehzahl:	2900 U/min
Druckstutzen:	Storz B (DN80, 3")



Tagesmietpreis: EUR 28,-

Häny Pumpe oder technisch gleichwertig


Q_{max}:	30 l/s
H_{max}:	29 m
Leistung:	3,7 kW – 5,5 kW
Spannung:	400 V
Strom:	7,4 A – 17 A
Drehzahl:	2900 U/min
Druckstutzen:	Storz A (DN100, 4")



Tagesmietpreis: EUR 34,-

Häny Pumpe oder technisch gleichwertig

Q_{max}:	60 l/s
H_{max}:	32 m
Leistung:	8 kW – 11 kW
Spannung:	400 V
Strom:	17 A – 22 A
Drehzahl:	2900 U/min
Druckstutzen:	Storz A (DN100, 4")




Tagesmietpreis:

EUR 43,-

Häny Pumpe oder technisch gleichwertig

Q_{max}:	90 l/s
H_{max}:	45 m
Leistung:	18 kW – 26,5 kW
Spannung:	400 V
Strom:	32 A – 45,5 A
Drehzahl:	2900 U/min
Druckstutzen:	Storz F (DN150,6") - DN 200,8"




Tagesmietpreis:

EUR 63,-

Mobile Pumpensysteme

Häny Pumpe oder technisch gleichwertig


Q_{max}:	270 l/s
H_{max}:	31 m
Leistung:	5,5 kW – 48 kW
Anschluss:	DN100 – DN250
Betriebsart:	Dieselbetrieb
Ausführung:	Schallgedämpt
Betriebsdauer:	bis zu 180 h



Tagesmietpreis: auf Anfrage

Häny Pumpe oder technisch gleichwertig

Q_{max}:	300 l/s
H_{max}:	30 m
Leistung:	16 kW – 80 kW
Anschluss:	DN100 – DN300
Betriebsart:	Dieselbetrieb
Ausführung:	Schallgedämpt
Betriebsdauer:	bis zu 100 h




Tagesmietpreis: auf Anfrage

Abwasser-/ Schlammumpen

Häny Pumpe oder technisch gleichwertig

Q_{max}:	35 l/s
H_{max}:	80 m
Leistung:	0,6 kW – 11 kW
Ausführung:	Freistrom- oder Schneckenlaufrad, z.T. mit Schneideeinrichtung




Tagesmietpreis: ab EUR 9,-

Schmutzwasser-/ Entwässerungspumpen

Häny Pumpe oder technisch gleichwertig, 370W, 750W

Q_{max}:	8 l/s
H_{max}:	20 m
Leistung:	0,37 kW – 1,5 kW
Anschlüsse:	Storz C (DN50, 2")
Ausführung:	mit / ohne Schwimmer flach- saugend, mit Rührwerk



Tagesmietpreis: ab EUR 9,-

Zubehör

Schläuche

	Mietpreis pro Meter pro Tag
Bauschlauch C – 2"	EUR 0,30
Bauschlauch B – 3"	EUR 0,40
Bauschlauch A – 4"	EUR 0,50
Bauschlauch F – 6"	EUR 0,70



Weiteres Zubehör

- Kupplungen
- Reduzierungen
- Schaltschränke
- Meldestation
- Schwimmerschalter
- ...

Mietpreis für Steuerungseinrichtungen auf Anfrage.



Häny Service & Mietstation

Firmenzentrale

Packerstraße 133a
8561 Söding - St. Johann
Tel. +43 (0) 3137/46 450

E-Mail: office@haeny.com
www.haeny.at

Anfahrt

Unser Firmenstandort liegt ca. 12 km westlich von Graz, in Söding - St. Johann.

Sie erreichen uns rasch und problemlos von der Autobahn A2 oder den nahegelegenen Bundes- und Landesstraße (B70).



Referenzbeispiele Mietpumpenprojekte

Sanierung Abwasserpumpwerk

Kunde: Wasserverband Unteres Liesingtal
Pumenart: selbstansaugende Abwasserpumpe,
dieselbetrieben, schallgedämmt



Sanierung Kläranlagenzulauf

Kunde: Kläranlage Leibnitz
Pumenart: selbstansaugende Abwasserpumpe,
dieselbetrieben, schallgedämmt



Wasserhaltung Grundwasser

Kunde: Abwasserverband Grazerfeld
Pumenart: selbstansaugende Abwasserpumpe,
dieselbetrieben, schallgedämmt



Allgemeine Mietbedingungen

Mietbeginn: Tag der Auslieferung vom Lager, Abhol- oder Versanddatum.

Mietende: Tag der Übernahme durch den Vermieter bzw. Ankunftsdatum beim Vermieter.

Eine vorübergehende Unterbrechung der Mietdauer (Freimeldung) ist nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung des Vermieters möglich.

Das Verleihmaterial ist für normale Betriebsbedingungen eingerichtet.

Der Mieter verpflichtet sich, die Miete vertragsgerecht zu zahlen, das Material ordnungsgemäß und mit Sorgfalt zu behandeln und nach Ablauf der Miete am ursprünglichen Ort abzuliefern.

Der Mieter hat die Leihware im einwandfreien, betriebsfähigen und gereinigten Zustand zurückzuliefern. Für verloren gegangenes oder beschädigtes Material sowie entstandenen Schaden durch unsachgemäße Bedienung und Wartung haftet der Mieter.

Der Mieter haftet für sämtlichen Schaden, ohne jegliche Ausnahme, der während der Leihperiode dem Leihmaterial zugefügt wird, unabhängig von wem, auch wenn die Beschädigung durch Dritte verursacht wurde.

Das Leihmaterial wird ohne Bedienung und Wartung verliehen, so daß etwaige Reparaturen, sofern sie nicht zur Behebung normaler Abnutzung dienen, während der Leihperiode dem Mieter zur Last fallen, auch die Reparaturen, die nach Rückkehr des Leihmaterials wegen anderer Ursachen als normaler Abnutzung zu erfolgen haben. Es dürfen nur Reparaturen durch den Verleiher erfolgen.

Mieten werden monatlich bzw. bei Mietende in Rechnung gestellt und sind sofort bei Rechnungserhalt ohne jeglichen Abzug, netto fällig. Mietbasis: Kalendertage. Nicht retourniertes Zubehör wird verrechnet.

Notwendige Reinigungen (Beton, Teer, Ölverunreinigungen, usw.) werden in Rechnung gestellt. Normale Verschleißkosten sind im Mietpreis inbegriffen, wenn nicht anders vereinbart!

Bei unsachgemäßer Handhabung der Geräte und des Zubehörs und bei Beschädigungen sowie Nichtbeachtung der Vorschriften für den elektronischen Anschluß werden anfallende Reparaturkosten zur Gänze verrechnet.

Beim Anmieten einer unserer mobilen Pumpsysteme beachten Sie bitte die dafür vorgesehenen Mietbedingungen.



Häny Austria GmbH - Pumpen, Turbinen und Systeme • Packerstraße 133a • AT-8561 Söding - St. Johann

Tel. +43 (0) 3137/46 450 • office@haeny.com • www.haeny.at

Änderungen vorbehalten
05.2018-mietpumpen_programm